

Topellantas





TOPE ESTACIONAMIENTO 50 CM.

MEDIDAS: 50 x 15 x 10 CM.
COLOR: NEGRO/AMARILLO
Código: SETE500NA



TOPE ESTACIONAMIENTO 90 CM.

MEDIDAS: 90 x 15 x 10 CM.
COLOR: NEGRO/AMARILLO
Código: SETE900NA




TOPE ESTACIONAMIENTO 165 CM.

MEDIDAS: 165 x 15 x 10 CM.
COLOR: NEGRO/AMARILLO
Código: SETE1650NA



TOPE ESTACIONAMIENTO 180 CM.

MEDIDAS: 180 x 15 x 10 CM.
COLOR: NEGRO/AMARILLO
Código: SETE1800NA





Pernos de Anclaje para hormigón y cemento.

Código: SEPA125 Código: SEPA127



CALCES Y CUÑAS





MEDIDAS: 26 X 30 X 15 CM. COLOR: NEGRO / Código: SECV30N



MEDIDAS: 24 X 20 X 17 CM. COLOR: NEGRO / Código: SECV24N



MEDIDAS: 27 X 12 X 18 CM. COLOR: NEGRO / Código: SECV27N

Rompemuelles


TERMINAL ROMPEMUELLE ALTA RESISTENCIA Código:

SETER1000ARNE / NEGRO SETER1000AR / AMARILLO











 ROMPEMUELLE 100 CM.

 MEDIDAS:
 100 x 30 x 5 CM.

 Código:
 SELT1000NA



LINEA ALTA RESISTENCIA CAUCHO EPDM

Código:

MEDIDAS:

Código:

21 x 61 x 3.2 CM.

SETE60NAP









25 x 90 x 5 CM.

SETE90NAP

MEDIDAS

Código:





PROTECTOR DE CABLES

MEDIDAS: 100 x 25 x 5 CM.
RESISTENCIA: 7 Toneladas.
Código: SECP1000NA



3 CANALES

PROTECTOR DE CABLES

MEDIDAS: 90 x 50 x 7 CM.

RESISTENCIA: 15 Toneladas.

Código: SECP900MT3





PROTECTOR DE CABLES

MEDIDAS: 80 x 60 x 8 CM.
RESISTENCIA: 15 Toneladas.
Código: SECP800HD



5 CANALES


PROTECTOR DE CABLES

MEDIDAS: 90 x 55 x 5 CM.
RESISTENCIA: 15 Toneladas.
Código: SECP900MT5



ESPEJOS PANORÁMICOS CONVEXOS

Permite obtener un espectro visual más amplio al de un espejo común. Fabricados en PVC y Acrílico. Para usos en estacionamientos interiores de malls, fábricas, salida de estacionamientos subterráneos, vía pública, etc.



ESPEJO INTERIOR

MEDIDAS: 60 CMS. de Diámetro. Código: SEEC60INT

CONECTORES ESPECIALES PARA ESPEJOS

P/ESPEJO DE 60 CMS Código: SEECONE60
P/ESPEJO DE 80 Y 100 CMS Código: SEECON8010





ESPEJO EXTERIOR

Código: SEEC45 ESPEJO CONVEXO 45 CMS
Código: SEEC60 ESPEJO CONVEXO 60 CMS
Código: SEEC80 ESPEJO CONVEXO 80 CMS
Código: SEEC100 ESPEJO CONVEXO 100 CMS

Protectores para pilares y muros

PROTECTOR DIRECCIONAL

MEDIDAS: 100 x 20 x 1 CM.
COLOR: NEGRO / AMARILLO
Código: SEPM10020NA





PROTECTOR MURALLA

MEDIDAS: 100 x 15 x 5 CM.

COLOR: NEGRO/AMARILLO
Código: SEPM1000NA










PROTECTOR PILAR STANDARD

MEDIDAS: 80 x 10 x 1 CM.
COLOR: NEGRO/AMARILLO
Código: SEPP800NA





PROTECTOR PILAR ALTA RESISTENCIA

MEDIDAS: 80 x 10 x 1 CM.
COLOR: NEGRO/AMARILLO
Código: SEPP800NAC



DEFENSAS DE Muro y muelle

MEDIDAS: 100 x 10 x 10 CM. / 8 KG.

Código: SEDM100 90 x 10 x 10 CM. / 6 KG. Código: SEDM90





BLOQUEADORES DE ESTACIONAMIENTO



Manual con llave Código: SEBPE1



Manual (requiere candado) Código: SEBPEGRIS

PALETAS SEÑALIZADORAS

Fabricado en PVC. Diámetro 30 cms. Uso carreteras y vías, por arreglos o accidentes.











MEDIDAS: 12" 18" 28" 90 cm.

30 cm. 45 cm. 70 cm. CON y SIN CINTAS REFLECTIVAS

CINTAS: DISEÑO: CON y SIN BASE CAUCHO

COLOR: NARANJA

CONO SEÑALIZACIÓN COLORES

MEDIDAS: 90 y 70 CM. NEGRO, AZUL COLOR:

AMARILLO

CONO MATERIAL PP 100 CM

MATERIAL PP RIGIDO

COLOR: NARANJA SECS100 Código: CINTA REFLECTIVA 30 cm.



BARRAS PARA CONOS





BARRAS DE 145 CM. EXPANDIBLE HASTA 240 CM.

Código: SEBCONBR / BLANCO/ROJO SEBCONO / NEGRO/AMARILLO Código:

CONOS MAGNÉTICOS PARA GARAGE 8.5x15.5 cm



Código: SECMAGROJ • Código: SECMAGAZU Código: SECMAGMA

CADENA PLÁSTICA



CADENA PLÁSTICA

MEDIDAS: 25MT x 6 MM. Código: SECAD256









Hito tubular flexible de 83 cms. con pie de apoyo retráctil. Gran visibilidad por sus cintas reflectantes, noche y día, incluso en condición de baja luminosidad.

Código:


Azul 2 Cintas SEHV80FLEXA
Naranja 2 Cintas SEHV80FLEXNA

Tipo
Hito Vialidad Tubular Pvc 75 Cm. Fijo 2 Cintas
Hito Vialidad Pvc 83 Cm. Abatible 1 Cinta Naranja
Hito Vialidad Pvc 83 Cm. Abatible 2 Cintas Naranja
Hito Vialidad Pvc 83 Cm. Abatible 2 Cintas Azul
Hito Vialidad Poliure 75 Cm. Fijo 3 Cintas Naranja
Hito Vialidad Poliure 78 Cm. Fijo 3 Cintas Naranja

HITO DELINEADOR TIPO ALETA



PALMETAS SUELO TÁCTIL PARA NO VIDENTES



Código

SEHV80AZ

SEH83AB1C

SEH83AB

SEH83ABA

SEH75AB

SEH78AB

Barreras

Barreras para uso de delimitación de zonas, control de tráfico y accesos

PEATONALES









Barrera Plástica Tráfico Premium,

Plástico **HDPE** alta resistencia UV. 200 x100 cm. Su diseño permite un fácil desarme y traslado y posee brazo para configurar una fila extensa.

Códigos
Rojo: SEBPREMRO
Blanco: SEBPREMBLA
Amarillo: SEBPREMAMA

Accesorios para Barrera Premium

Pata Goma: SEBPRPATA
Conector Plástico: SEBPRCONEC

Barrera PVC Peatonal, patas de goma, altamente visible, de armado sencillo con fijaciones seguras. Fácil de transportar y unir para rodear el espacio necesario. 200 x100cm. Para obras, centros comerciales, eventos multitudinarios, etc.

Código: SEBPVCAMA

SEGURIDAD EXCAVACIONES





Barrera de Seguridad Excavaciones,

Es una barrera de PVC formada por 4 cuerpos unidos con bisagras. Se auto soporta con patas y presta seguridad en zonas de trabajo. Se puede utilizar en forma continua o puede instalarse alrededor de una zona de peligro. Su diseño y patas rígidas aseguran su estabilidad.

Medidas por cuerpo: 107 x 128 cm Medida extendida: 107 x 512 cm

Peso: 23Kg

Código: SEBS125EXC



Barrera New Jersey
Medidas 120 x 70 x 40 cm.
Colores rojo y blanco.
Se rellena con arena o agua
Código: SEBNJROJ - SEBNJBLA






Barrera Vial Plástica Medidas 140 x 78 x 16 cm. Colores rojo y amarillo. Se rellena con arena o agua Código: SEBVIROJA78 - SEBVIAMA78

EXPANDIBLES













Barrera expandible de PVC.

Altura 1,07 mts. Expandible hasta 2,35 mts. Rojo/blanco con 2 balizas en la parte superior. Se empaca como maleta.

Código: SEBS24R

Barrera expandible de PVC. Altura 96 cm. Expandible hasta 2,50 mts. Amarillo/negro con cintas reflectantes rojas y blancas. Código: SEBS25

Barrera expandible con ruedas, Plástico de alta calidad, amarillo/ negro, fácil de transportar. Es durable, resistente a temperaturas y no daña pisos. Extensión máxima

Código: SEBS35RUE

3,5 mts.

CILINDRO VIAL



Con dos orificios en la parte superior, para colocar luces de barricada.

MEDIDAS: 100 x 40 CM.

Código: SETRAFITA4





TACHAS SOLARES CON VÁSTAGO

MEDIDAS: 13,2 CM. X 12,2 CM. X 7,4 CM.

MATERIAL: ALUMINIO

RESISTENCIA DE COMPRESIÓN: 30 TON.







TACHAS SOLARES

MEDIDAS: 12,5 CM. X 10,5 CM. X 2,5 CM.

MATERIAL: ALUMINIO

RESISTENCIA DE COMPRESIÓN: 30 TON.



TACHAS

MEDIDAS: 10 CM. x 10 CM. x 2 CM.

MATERIAL: ABS ALTO IMPACTO







BOYA ESTÁNDAR ESTRUCTURAL

MEDIDAS: 20 CM. x 20 CM. x 7,5 CM. 4 LENTES BLANCOS Código SEBOYA4





MEDIDAS: 19,5 CM. x 11 CM. x 5 CM.

AMARILLO 2 LENTES Código TAPEACAM

ROJO 2 LENTES Código TAPEACROJ







Cód: AP506GANEG **PALMETA** 50x50cmx6mm **NEGRO** Cód: PAP506GAGRI PALMETA 50x50cmx6mm **GRIS** Cód: PAP506GATER TERMINAL 50x8cmx6mm AMARILLO

Cód: PAP506GACOR CORNER AMARILLO 8x8CMx6mm

PALMETA PVC REJILLA HD

Cód: PAP4018GAAZU PALMETA 40x40cmx18mm AZUL Cód: PAP4018GATER TERMINAL 40x6CMx18mm AMARILLO Cód: PAP618GACOR CORNER AMARILLO 6x6CMx18mm

LÁMPARAS **DESTELLANTES**



Con Fotosensor SE ENCIENDE AUTOMÁTICAMENTE EN LA OSCURIDAD COLOR: AMARILLO Código: SELDCONA



SELDSABATE / AMA CON BATERÍA / STANDARD AMARILLO SELDSA SELDSROBAT / AMBAR CON BATERÍA SELDBAT / BATERÍA


BALIZAS SOLARES DESTELLANTES





PISOS DE GOMA EN ROLLO

Fabricado en caucho natural, antideslizante. Ideal para zonas de alto tráfico como colegios, aeropuertos, edificios, centros comerciales, etc.







PISOS DE PVC DESCANSO ESCALERAS

Código:

PRPVCDEGES ESTRIADO 2MMX60CM GRIS PRPVCDECES ESTRIADO 2MMX60CM CAFÉ PRPVCDEBES ESTRIADO 2MMX60CM BEIGE

Código:

| PRPVCDEN | CUADRO | 2MMX60CM | NEGRO |
|----------|--------|----------|-------|
| PRPVCDEG | CUADRO | 2MMX60CM | GRIS |
| PRPVCDEC | CUADRO | 2MMX60CM | CAFÉ |
| PRPVCDEB | CUADRO | 2MMX60CM | BEIGE |



PISOS DE PVC CUBREALFOMBRAS

DISEÑO: CUBRE ALFOMBRA
COLOR: TRANSPARENTE

USOS: ALFOMBRAS, PISO FLOTANTE,

PASILLOS, OFICINAS, ETC.

Código: PRCA60 / 2 MM. x 60 CM. x 20 MT.

PRVP14T / 1,5 MM. x 1,4 MT. x 20 MT.




PALMETAS ANTIDESLIZANTES ESTOPEROL

 MEDIDAS:
 50 CM. x 50 CM. x 3 MM.


 Código:
 PED50N3MM / NEGRO

PED50G3MM / GRIS PED50B3MM / BEIGE





GRADA DE GOMA SBR CUBREPELDAÑO



GRADA ALTO TRAFICO ESTOPEROL CON PESTAÑA

MEDIDAS: 120 x 30 CM. x 5 MM. 151 x 32 CM. x 5 MM.

COLOR: NEGRO

GRADA ALTO TRAFICO ESTRIADA CON PESTAÑA

MEDIDAS: 121 x 32 CM. x 5 MM.

151 x 32 CM. x 5 MM.

COLOR: NEGRO

GRADA ALTO TRAFICO ESTRIADA CON PESTAÑA COLORES

MEDIDAS: 121 x 32 CM. x 5 MM. 151 x 32 CM. x 5 MM.

COLORES: GRIS Y BEIGE

GRADA ALTO TRAFICO ESTRIADA CON PESTAÑA AMARILLA

MEDIDAS: 121 x 32 CM. x 5 MM.

151 x 32 CM. x 5 MM.

COLORES: NEGRO / AMARILLO

GRADA ALTO TRAFICO ESTRIADA CON PESTAÑA AMARILLA

MEDIDAS: 121 x 32 CM. x 5 MM. 151 x 32 CM. x 5 MM. COLORES: GRIS / AMARILLO



GRADA ALTO TRAFICO PVC ESTRIADA CON PESTAÑA

MEDIDAS: 300 x 30 CM. x 3 MM.

120 x 30 CM x 3 MM.

COLOR: BEIGE

GRADA ALTO TRAFICO PVC ESTRIADA CON PESTAÑA

MEDIDAS: 300 x 30 CM. x 3 MM.

120 x 30 CM x 3 MM.

COLOR: GRIS

GRADA ALTO TRAFICO PVC ESTRIADA CON PESTAÑA

MEDIDAS: 300 x 30 CM. x 3 MM.

120 x 30 CM x 3 MM.

COLOR: NEGRO

GRADA ALTO TRAFICO PVC ESTRIADA CON PESTAÑA

MEDIDAS: 300 x 30 CM. x 3 MM.

120 x 30 CM x 3 MM.

COLOR: CAFÉ

GRADA ALTO TRAFICO PVC ESTRIADA CON PESTAÑA

MEDIDAS: 300 x 30 CM x 4 MM.


150 x 30 CM x 4 MM.

120 x 30 CM x 4 MM.

COLOR: GRIS/AMARILLO

GRADA ALTO TRAFICO PVC ESTRIADA CON PESTAÑA

| MEDIDAS: | 300 x 30 CM x 4 MM. | |
|----------|---------------------|--|
| | 150 x 30 CM x 4 MM. | |
| | 120 x 30 CM x 4 MM. | |
| COLOR: | NEGRO/AMARILLO | |





MEDIDAS: 40 y 60 MM.

LARGO: 120 CM. y 300 CM.

ESPESOR: 1,5 MM.


COLORES: NEGRO / AMARILLO / BEIGE

PVC Antideslizante

MEDIDAS: 50 x 25 MM. / 60 x 40 MM. / 62 x 36 MM.

LARGO: 120 CM. y 300 CM.
COLORES: NEGRO/AMARILLO - NEGRO

GRIS/AMARILLO - GRIS BEIGE



CINTAS ANTIDESLIZANTES

Código: MEDIDAS: COLOR:

SECA2418M 24mm x 18mt NEGRA M/TRAFICO SECA4818M 48mm x 18mt NEGRA M/TRAFICO

SECA4818NAM 48mm x 18mt NEGRA/AMARILLO M/TRAFICO







ESPESOR: 13 MM. x 1,2 MT. x 12 MT.

Código: PRPTN12A AZUL
PRPTN12G GRIS
PRPTN12R ROJO
PRPTN12B DEIGE
PRPTN12V VERDE
PRPTN12C CAFE
PRPTN12N NEGRO








USO HEAVY DUTY

ESPESOR: 13 MM. x 1,2 MT. x 12 MT.

Código: PRPTN12AHD AZUL
PRPTN12GHD GRIS
PRPTN12CHD CAFE











PISO CAUCHO ALFOMBRA PUNTAS

Código: MEDIDAS: COLOR: PAD81100PU 81 x 100 x 16mm. NEGRO





PISO TUBULAR PVC PARA ZONAS HÚMEDAS

10MM x 1,15MT x 15MT

AZUL

ROJO

PSH10TUBAZ


PSH10TUBROJ

MEDIDAS:

Código:

PISO "GRAN S" 8,5 mm. (tipo wet)


| ESPESOR: | 8,5 MM. x 1,2 M | T. x 15 MT. |
|----------|-----------------|-------------|
| Código: | PSH85MMGR | GRIS |
| | PSH85MMAZ | AZUL |



PLANCHAS PARA GIMNASIO




PLANCHA EPDM USO GIMNASIO
Código: PAP100GYM / NEGRO MIX 1 x 1MT x 8MM
Código: PAP100GYM6 / NEGROMIX1 x 1MT x 6MM




PLANCHA EPDM USO GIMNASIO
COLOR: MIX AZUL
Código: PAP100GYM5 / 1MT x 1MT x 5MM

PISOS GYM EPDM EN ROLLOS

Código: PR120G6M / 6MM x 1,2MT x 10MT Código: PR120G4M / 4MM x 1,2MT x 10MT Código: PR120G3 / 3MM x 1,2MT x 20MT VERDE MIX Código: PR120GAZ3 / 3MM x 1,2MT x 20MT AZUL MIX







GOMA EVA DIAMANTADA PUZZLE PACK X4

| MEDIDAS: | 62 CM. X 62CM. X 9MM |
|----------|----------------------|
| Código: | EVA13PV / VERDE |
| Código: | EVA13PA / AZUL |
| Código: | EVA13PAM / AMARILLO |
| Código: | EVA13 PR / ROJO |
| Código: | EVA13MIX / MIX |



ACCESORIOS

PEDAL PARA

CONTENEDOR 1100 LITROS

CB1100PEDI

PEDAL NACIONAL ZINCADO

CB100PED / 100 LTS.

CB120PED / 120 LTS.

CB240PED / 240 LTS.

CB360PED / 360LTS.

PEDAL IMPORTADO

CB1224PEDI / 120 -240 LTS.

RUEDAS GOMA

CBRUED120 / PAR RUEDAS 120 LTS. CBRUED240 / PAR RUEDAS 240 LTS



PEDAL PARA VARIAS MEDIDAS



50 LTS. MOD. FRANKFURT ESPECIAL RECICLAJE

CB50BARO / ROJO Código: CB50BAAZ / AZUL

> CB50BAVE / VERDE CB50BAAM / AMARILLO

50 LTS.

Código: CB50V / VERDE







CARROS DE CARGA PLEGABLES







PASTO ORNAMENTAL

Producto de alta calidad y gran durabilidad, fabricado con materiales sintéticos resistentes a los rayos UV. Su aspecto es igual al pasto natural y cuenta con buen drenaje para la lluvia. No es tóxico, no requiere pesticidas, se mantiene verde siempre, no requiere riego logrando mucha economía en agua. En conjunto a este producto se pueden plantar flores y árboles naturales.

PRODUCTO FABRICADO BAJO NORMAS ISO 9001

Usos

Paisajismo - Jardines - Residencial Centros Comerciales - Centros Educaciones. En rollos de 2 y 4 metros de ancho ESPESORES: 20 mm 25 mm y 30 mm.







| Código | DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | |
|------------|-------------------------------|--------------|--|
| PRPSINT204 | PASTO ORNAMENTAL VALDIVIA | 20 MM X 4 MT | |
| PRPSINT202 | PASTO ORNAMENTAL VALDIVIA | 20 MM X 2 MT | |
| | | | |
| PRPSINT254 | PASTO ORNAMENTAL PUERTO VARAS | 25 MM X 4 MT | |
| PRPSINT252 | PASTO ORNAMENTAL PUERTO VARAS | 25 MM X 2 MT | |
| | | | |
| PRPSINT304 | PASTO ORNAMENTAL PUCÓN | 30 MM X 4 MT | |
| PRPSINT302 | PASTO ORNAMENTAL PUCÓN | 30 MM X2 MT | |

Dale vida a espacios que creías muertos, a muy bajo costo y con una mínima mantención.



PASTO ALFOMBRA



Espesor 7 mm.

Código DIMENSIONES PRPSINT72 2 mt. x 7 mm.

Fabricado de materiales sintéticos, ideal para quienes buscan alternativa económica para decorar, no es necesario pegar.

Usos Recomendados:

- Mini Golf
- Suelo de juegos infantilesSuelo en ferias y stands
- Suelo piscinas armables



LOSETAS DE CAUCHO



Losetas de superficie antideslizante con base de caucho reciclado y cubierta de caucho EPDM de color. De buena resistencia a la intemperie. Ideal para mejorar seguridad en zonas donde se requiere prevenir accidentes por caídas o golpes.

Usos Recomendados:

- Zonas de juegos
- Plazas
- Gimnasios Patios y zonas recreativas
- Áreas de Piscina
- Colegios y Jardines InfantilesAdulto Mayor
- Salas de Réhabilitación

Espesor 15 mm.

| Código | DIMENSIONES | COLOR |
|---------|-----------------------|-----------|
| PP5015V | 50 cm x 50 cm x 15 mm | VERDE |
| PP5015T | 50 cm x 50 cm x 15 mm | TERRACOTA |

Espesor 20 mm.

| Código | DIMENSIONES | COLOR |
|---------|--------------------|-----------|
| PP5020V | 50cm x 50cm x 20mm | VERDE |
| PP5020T | 50cm x 50cm x 20mm | TERRACOTA |
| PP5020A | 50cm x 50cm x 20mm | AZUL |
| PP5020G | 50cm x 50cm x 20mm | GRIS |

Espesor 25 mm.

| Código | DIMENSIONES | COLOR |
|---------|--------------------|-----------|
| PP5025V | 50cm x 50cm x 25mm | VERDE |
| PP5025T | 50cm x 50cm x 25mm | TERRACOTA |



PISOS EN PLANCHAS

PLANCHA GOMA ANTIFATIGA HEXAGONAL

MEDIDAS: 122 CM. x 183 CM. x 15 MM.

COLOR: NEGRO
Código: PAD180N

PLANCHA ANTIFATIGA MULTIUSO

MEDIDAS: 100 CM. x 200 CM. x 10 MM.

COLOR: NEGRO
Código: PAD200N

PISOS EN ROLLOS

PISO DIAMANTE MULTIUSOS


MEDIDAS: 10 MT. x 2MT. x 10 MM.


COLOR: NEGRO
Código: PR200UAD

PISO EN ROLLO GOMA ANTIFATIGA GRANITO 5 MM.

MEDIDAS: 150 CM. x 20 MT. x 5 MM.

COLOR: NEGRO
Código: PR150UA











PLANCHA DE GOMA ANTIFATIGA Y DRENAJE

COLOR: NEGRO

Código: PAD150N / 150 CM. x 100 CM. x 20 MM.


PAD100N / 100 CM. x 100 CM. x 15 MM. PAD70N / 70 CM. x 50 CM. x 14 MM.



PLANCHA DE GOMA ANTIFATIGA Y DRENAJE CON UNIONES

MEDIDAS: 90 CM. x 90 CM. x 12 MM.


COLOR: NEGRO
Código: PAD90N12



PLANCHA DRENAJE C/UNION PACK 4 UN

MEDIDAS: 50 CM. x 50 CM. x 12 MM.

COLOR: NEGRO
Código: PAD50N4




PLANCHA MULTIUSO CON UNIONES

MEDIDAS: 90 CM. x 90 CM. x 16 MM.

COLOR: NEGRO
Código: PAP90UNEG

- * ZONAS DE TRABAJO
- * ZONAS ACTIVIDAD FÍSICA
- ZONAS DE JUEGOS INFANTILES
- * CASINOS
- * GIMNASIOS





PLANCHA DE GOMA ANTIFATIGA Y DRENAJE CON BORDES DE SEGURIDAD

MEDIDAS: 91 CM. x 152 CM. x 11 MM.

COLOR: NEGRO Código: PAD91N




PRODUCTO: PLANCHA DE DRENAJE

RESISTENTE ACEITE

MEDIDAS: 91 CM. x 152 CM. x 15 MM.

COLOR: NEGRO
Código: PAD91NOIL



PRODUCTO: PISO ANTIFATIGA

Y DRENAJE

MEDIDAS: 183 CM X 10 MT X 10 MM.

COLOR: NEGRO
Código: PAD183ROL

ROLLO 10 MT



LAMAS

CORTINA LAMA AISLANTE

ESPESOR: 2 y 3 MM.

ANCHO: 20 CMS. y 30 CMS.

ROLLO: 50 MTS.

COLORES: AZUL y TRANSPARENTE

TEMPERATURA: -10 + 45° C

Código: PRLA200 - PRLA300

LAMA BAJAS TEMPERATURAS

ESPESOR: 2 MM.

ANCHO: 20 CMS.

ROLLO: 50 MTS.

COLOR: AMARILLO

TEMPERATURA: -45° + 30% C

Código: PRLA200BA





ESPESOR: 2 MM.

ANCHO: 20 CMS.

ROLLO: 50 MTS.

COLOR: NARANJA


TEMPERATURA: -10 + 45° C

Código: PRLA200AIN



ROLLO: 50 MTS.
COLOR: VERDE
TEMPERATURA: -10 + 45° C
Código: PRLA200AE





PISO CON BORDES DE SEGURIDAD AMARILLA

ESPESOR: 3 MM.

ANCHO: 90 CM.

ROLLO DE: 10 MTS.

COD PRSEGGA9 GRIS/AMARILLO

COD PRSEGNA9 NEGRO/AMARILLO





LAINA POLIETILENO

Código:

GELAIN1NAC 60MMX1MM ROLLO 100MT
GELAIN3NAC 60MMX3MM ROLLO 50MT

Producto ideal para cuadrar los marcos de ventanas y puertas en la construcción, reemplazando el cholguán, papel o trozos de madera.



Empaquetaduras de goma en rollos

MATERIAL SBR

DESCRIPCIÓN:

Láminas en Rollos SBR (Styrene Butadiene Rubber). Propiedades similares al NR, pero con mejor resistencia al envejecimiento y a la temperatura y también puede aumentarse su resistencia con una formulación adecuada.

Datos técnicos

2,5 - 3 y 3,5 MPA, 250% y 300% de elongación, color negro. Dureza 65+-5.

Empaquetadura con y sin tela
Espesor de: 1,2 a 50,8mm.
Ancho de: 1 / 1,2 / 1,5 y 2 mt.
Largo del rollo de: 5 / 10 y 20 mt.



MATERIAL NR (Natural Rubber)

DESCRIPCION:

El *caucho natural* tiene excelentes propiedades mecánicas, anti-abrasivas y de tracción. Baja compresión set y alta resiliencia. Excelentes propiedades eléctricas y dinámicas. Campo de temperaturas: entre -50° C y 90° C.

Buena resistencia a ácidos, bases y sales. No es aconsejable su uso en contacto con aceites, grasas o hidrocarburos.

Datos técnicos:

5 MPA - 350% de elongación, Dureza 55+-5 color negro. 8 MPA - 450% de elongación, Dureza 40+-5 color rojo.

TELA COLOR NEGRO

Espesor de: 3,2 a 12,7mm.

Ancho de: 1mt. Largo del rollo de: 10 y 20 mt.

TELA COLOR ROJO

Espesor de: 6,4 a 12,7mm.

Ancho de: 1mt. Largo del rollo de: 10mt.





EMPAQUETADURA CAUCHO NATURAL ABRASIVA NR

DESCRIPCION:

Fabricado en caucho natural (NR)

Tensión: 15MPA Dureza: 40+/-

5 shore A

Elongación: 600% Abrasión: 120g/cm3 Densidad: 1.2g/cm3

28 industrial

MATERIAL CR NEOPRENO

DESCRIPCIÓN:

El caucho CR (Cloropreno) tiene excelentes propiedades mecánicas y de abrasión. Resiliencia algo inferior al NR, en vulcanizados de baja dureza. Convenientemente protegido presenta una buena resistencia a la temperatura y el ozono. Auto extinguible. No propaga la llama. Buena adhesión al metal.

Datos técnicos:

3.5 MPA - 300% elongación, color negro. Con y sin tela.

EMPAQUETADURA CON Y SIN TELA Espesor de: 1,6 a 9.6mm.

Ancho de: 1mt.

Largo del rollo de: 5 / 10 y 20 mt.



MATERIAL EPDM

DESCRIPCIÓN:

El caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno) tiene excelente resistencia al envejecimiento, al ozono y a numerosos productos químicos corrosivos. Su peso específico es de los más bajos de los cauchos sintéticos. Excelentes propiedades eléctricas y estabilidad en la radiación. Campo de temperaturas: entre -45°C y 120° C.

Datos técnicos:

4 MPA-300% elongación, color negro.

Espesor de: 1.6 a 12.7mm. 1mt.

Ancho de: Largo del rollo de: 10 y 20 mt.



El caucho NBR (Acrilo Nitrilo) es resistente a los aceites. Campo de temperaturas entre -30°C y 120°C. Buenas propiedades mecánicas, como tracción, compresión, flexión e impermeabilización a los gases. Moderado envejecimiento. Buena adhesividad al acero. Moderada resistencia al frío, pudiéndose conseguir -40°C. Resistencia química; buena resistencia a los productos químicos inorgánicos, excepto los agentes antioxidantes y cloro.

Datos técnicos:

4 MPA-300% elongación, color negro.

Espesor de: Ancho de: 1mt. Largo del rollo de: 10 y 20 mt.



MATERIAL HYPALON

Excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, al ozono y a los disolventes hidrocarbonados. Resistente a la llama. Campo de temperaturas entre -35°C y 140°C. Presenta pobre adhesividad y una moderada adhesión a los metales. Resistencia química; resistencia a la mayoría de los productos químicos inorgánicos, exceptuando cloro, ácidos concentrados y oxidantes. Moderada resistencia a los hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Resistente a los alcoholes.

> Espesor de: 3,2 a 9,6mm. Ancho de: 1mt. Largo del rollo de: 10 y 20 mt.




MATERIAL VITON

Extraordinaria resistencia a la temperatura. En continuo hasta 250°C e intermitentemente hasta 300°C. Resistencia al frío satisfactoria (-50°C/-30°C). Son auto-extinguibles y tiene una excelente resistencia al ozono y a la intemperie. Excelente deformación remanente a la compresión a altas temperaturas. Resistencia química; son de los cauchos sintéticos más resistentes a los hidrocarburos, tanto alifáticos como aromáticos y clorados. Excelente resistencia a los ácidos y álcalis, incluso oxidantes. Débil resistencia a los esteres y cetonas.

Datos técnicos:

6 MPA-300% elongación, color negro.

Espesor de: 3,2 a 6,4mm. Ancho de: 1mt. Largo del rollo de: 10 y 20 mt.



MATERIAL BUTILO

Con cargas reforzantes se puede conseguir una alta carga de rotura. Baja permeabilidad al aire. Excelente resistencia a la oxidación y ozono, al calor y a la impermeabilización de gases. Muy baja resiliencia, lo que proporciona una elevada capacidad de amortiguación de impactos o vibraciones no sostenidas. Campo de temperaturas entre -45°C y 130°C, e incluso mayores, con formulaciones adecuadas. Moderada resistencia a la abrasión y compresión set. Resistencia química; resistente a la mayoría de los productos químicos inorgánicos. Limitada a los oxidantes pero altamente resistente a los ácidos minerales y álcalis.

Espesor de: 1,6 a 9,6mm. Ancho de: 1mt. Largo del rollo de: 10 y 20mt.



MATERIAL NBR BLANCO (Grade Food)

Para usos generales en todas las fases de rubros alimentos, bebidas, farmacéuticos y cosméticos. Ideal en plantas y equipos donde se encuentra en contacto con la leche, vegetales y aceite de origen animal y la necesidad de mantener un medio ambiente limpio. Nuestra empaquetadura tiene certificación internacional como Grade Food, hecha para uso alimenticio.

Espesor de: 1,6 a 12,7mm. Ancho de: 1mt. Largo del rollo de: 10 y 20mt.



Excelente resistencia a la temperatura (aire seco): 200° a 220°C, pero en contacto con el vapor a alta presión (130°/140°C) o envejecimiento en sistemas cerrados sin presencia de oxígeno. Son absolutamente inalterables por el ozono, la intemperie y la radiación ultravioleta. Son considerados buenos aislantes eléctricos. En contacto con la llama arden con dificultad, son auto-extinguibles. Resistencia química; su resistencia a los aceites y componentes hidrocarbonados es comparable al CR. Se utilizan mucho en las áreas de alimentación y farmacéutica.

Espesor de:

3,2 a 4,8mm. Roja

3,2 a 6,4mm. Transparente Ancho de: 1mt. Largo del rollo de: 10 y 20mt.

Esponjas y espumas de goma y pvc

GOMA EVA EN PLANCHAS Y ROLLOS

Planchas de Etileno Vinil Acetato en varios espesores. Para fabricar suelas de zapatos, calzado, colchonetas. También para uso industrial como pisos.





ROLLOS
Medidas: 3 a 10 mm.
Largo rollo 10 Mts.
Ancho 1 Mt.

ESPUMA ELASTOMÉRICA

Diseñadas para proporcionar un alto control térmico, soporta las más variadas condiciones en aislamiento y equipamiento de aire acondicionado, refrigeración, instalaciones de agua caliente y calefacción.

Espesor: 9, 13, 19, 25 y 32 mm.

Ancho: 1 mt. Rollo: 6, 9 y 10 mt.



ESPONJAS AUTOADHESIVAS EN CAUCHO Y PVC



GOMA RODON MACIZO NBR ACRILO NITRILO


Para usos de Sellos y Ajustes ROLLO RODON MACIZO 3 x 100 mms 100 RODON MACIZO 4 x 100 mms 100 RODON MACIZO 5 x 100 mms 100 RODON MACIZO 6 x 50 mms 50 RODON MACIZO 8 x 50 mms 50 RODON MACIZO 10 x 50 mms 50 RODON MACIZO 12 x 50 mms



IADCO

GOMA ESPONJA RECTANGULAR MATERIAL EPDM

Para usos de tipo industrial, como sellos, juntas de dilatación. Durezas 40 +-5 y Blanda 18 +-5.



| | | LARGO | |
|--------|----------------------------------------|---------|-------|
| ESPESO | OR ANCHO MM. | ROLLO | COLOR |
| 3 | 10 - 15 - 20 - 25 -30 - 40 - 50 | 50 MTS. | NEGRO |
| 4 | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 | 50 MTS. | NEGRO |
| 5 | 10 - 15 - 20 - 25 -30 - 40 - 50 | 50 MTS. | NEGRO |
| 6 | 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 | 50 MTS. | NEGRO |
| 10 | 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 | 50 MTS. | NEGRO |
| 10 | 40 - 50 - 70 - 80 - 100 | 30 MTS. | NEGRO |
| 12 | 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 70 - 100 | 30 MTS. | NEGRO |
| 15 | 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 100 | 30 MTS. | NEGRO |
| 20 | 20 - 25 - 30 - 40 - 50 | 30 MTS. | NEGRO |
| 25 | 25 - 30 - 40 - 50 | 25 MTS. | NEGRO |
| 30 | 30 - 50 | 30 MTS. | NEGRO |



INGEMU S.A.C.

ventas@ingemu.com Fijo: 504-4118 - Móvil: 949342136 www.imgemu.com